## **ALUKAFLEX® MIDNIGHT**





### ALUKAFLEX® MIDNIGHT - SCHWARZ WIE DIE NACHT!

ALUKAFLEX® MIDNIGHT wurde speziell für den Veranstaltungsbereich entwickelt. Bei diesen CEE-Verlängerungen sind alle sichtbaren Komponenten schwarz und damit z. B. auf Bühnen und in Theaterräumen "unsichtbar". Wie alle unsere bewährten ALUKAFLEX® Produkte machen auch die ALUKAFLEX®MIDNIGHT Verlängerungen Ihre Arbeit schnell, leichter und effizienter. Die verwendete ALUKAFLEX®-Leitung besitzt hochflexible, feindrähtige Aluminium-Leiter, aufgebaut nach der Klasse 5 DIN VDE 0295 bzw. IEC 60228, die mit einer 90° Gummi-Isolation ummantelt sind. Der Außenmantel besteht aus hochwertigem PUR. Die CEE Stecker- und Kupplungen sind ebenfalls schwarz und besitzen die bewährte auf Aluminium abgestimmte Kontaktierung unserer Standard CEE Verlängerungen.

#### **IHRE VORTEILE**

- √ Bis zu 40% geringeres Gewicht
- √ Herausragende Flexibilität
- √ Sehr leichtes Handling
- √ Hohe Wirtschaftlichkeit
- √ Exzellente Materialeigenschaften
  - o Ozon-, UV- und Ölbeständig
  - o Hohe Abrieb- und Schnittfestigkeit
  - o Halogenfrei
  - o Kälteflexibel
- √ Geringes Diebstahlrisiko
- √ Zuverlässige Verbindungstechnik

#### TYPISCHE ANWENDUNGSGEBIETE



# **ALUKAFLEX® MIDNIGHT**



VERLÄNGERUNGSLEITUNGEN MIT CEE STECKER- UND KUPPLUNG, 400V.

Kabelausführung	Kabellänge	Gewicht / Verl. kg
5G6 PUR mit 32A CEE	5 m	2,5
	10 m	4,4
	15 m	6,3
	25 m	10,1
	50 m	19,6
5G16 PUR mit 63A CEE	5 m	5,7
	10 m	9,8
	15 m	14,0
	25 m	22,2
	50 m	42,8
5G35 PUR mit 125A CEE	25 m	43,30
	50 m	78,40
5G50 PUR mit 125A CEE	25 m	56,4
	50 m	111